

**LSV Sojabohne 2019-2021, Anbaugebiet D-Standorte
 (vorläufig; ohne Qualitätsergebnisse 2021)
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)**

Kornertrag dt/ha (86% TS) relativ

Sorte	2019	2020	2021					20/21	19-21
	Sonnenwalde	Sonnenwalde	Sonnenwalde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel	Mittel	Mittel
Amarok (B)	95	90	95	100	91	99	97	96	96
ES Comandor (B)	105	110	105	100	109	101	103	104	104
Cantate PZO		80	74	109	129	98	100	97	
Ceres PZO		99	117	103	143	110	115	113	
Nessie PZO		98	101	64	117	105	97	97	
Simocine SZS		117	63	90	104	77	81	87	
Sussex		108	79	99	105	83	89	92	
Toutatis		81	97	93	123	97	100	97	
Wapiti		80	84	81	117	87	90	88	
Xena		105	98	90	101	100	97	99	
Adelfia			100	119	164	98	113		
ES Compositor			103	115	120	85	101		
Magnolia PZO			93	98	115	105	102		
Pocahontas			117	77	126	123	112		
Tasso			98	109	121	113	110		
RGT Shouna	106	95	74	80		105			
Mittel	89,2	95,7	93,5	95,4	119,0	99,1			
Mittel (B)	9,7	21,7	24,2	24,1	17,0	43,0	27,1	26,0	23,3
GDt 5%	9,3	10,6	11,2	13,5	19,1	14,2			

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Sojabohne 2019-2021, Anbaugebiet D-Standorte
 (vorläufig; ohne Qualitätsergebnisse 2021)
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)**

Kornertrag dt/ha (86% TS)

Sorte	2019	2020	2021					20/21	19-21
	Sonnenwalde	Sonnenwalde	Sonnenwalde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel	Mittel	Mittel
Amarok (B)	9,2	19,4	23,0	24,1	15,4	42,8	26,3	24,9	22,3
ES Comandor (B)	10,2	23,9	25,5	24,1	18,6	43,3	27,9	27,1	24,3
Cantate PZO		17,4	17,9	26,3	21,9	42,3	27,1	25,2	
Ceres PZO		21,5	28,4	24,9	24,3	47,5	31,3	29,3	
Nessie PZO		21,2	24,5	15,4	20,0	45,1	26,2	25,2	
Simocine SZS		25,4	15,2	21,6	17,7	33,1	21,9	22,6	
Sussex		23,5	19,1	23,7	17,9	35,5	24,1	24,0	
Toutatis		17,6	23,5	22,4	20,9	41,7	27,1	25,2	
Wapiti		17,3	20,3	19,4	19,9	37,4	24,3	22,9	
Xena		22,7	23,7	21,7	17,2	42,9	26,4	25,6	
Adelfia			24,2	28,5	27,9	42,3	30,7		
ES Compositor			25,0	27,7	20,4	36,6	27,4		
Magnolia PZO			22,4	23,6	19,6	45,4	27,7		
Pocahontas			28,4	18,5	21,5	53,0	30,4		
Tasso			23,8	26,4	20,6	48,7	29,9		
RGT Shouna	10,3	20,5	17,8	19,3		45,0			
Mittel	8,7	20,7	22,7	23,0	20,3	42,7			
Mittel (B)	9,7	21,7	24,2	24,1	17,0	43,0	27,1	26,0	23,3
GDt 5%	0,9	2,3	2,7	3,3	3,2	6,1			

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Sojabohne 2019-2021, Anbaugebiet D-Standorte
 (vorläufig; ohne Qualitätsergebnisse 2021)
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)**

Tausendkornmasse (86% TS) g

Sorte	2019	2020	2021					20/21	19-21
	Sonnenwalde	Sonnenwalde	Sonnenwalde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel	Mittel	Mittel
Amarok (B)	150,2	177,2	179,0			170,7	174,9	176,0	167,4
ES Comandor (B)	165,8	210,2	164,8			218,1	191,5	200,8	189,2
Cantate PZO		205,4	159,4			197,7	178,6	192,0	
Ceres PZO		224,4	175,6			223,1	199,4	211,9	
Nessie PZO		188,0	142,3			169,9	156,1	172,1	
Simocine SZS		189,0	167,0			181,5	174,3	181,6	
Sussex		191,4	188,2			182,2	185,2	188,3	
Toutatis		213,8	178,1			178,6	178,4	196,1	
Wapiti		183,2	152,4			179,1	165,8	174,5	
Xena		198,4	172,2			190,1	181,2	189,8	
Adelfia			168,1			222,9	195,5		
ES Compositor			190,0			209,4	199,7		
Magnolia PZO			168,1			173,3	170,7		
Pocahontas			171,2			199,6	185,4		
Tasso			161,6			183,3	172,5		
RGT Shouna	150,0	192,6	176,7			183,5	180,1	186,4	
Mittel	154,8	196,5	169,7			191,4			
Mittel (B)	158,0	193,7	171,9			194,4	183,2	188,4	178,3
GDt 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Sojabohne 2019-2021, Anbaugebiet D-Standorte
 (vorläufig; ohne Qualitätsergebnisse 2021)
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)**

Pflanzenlänge cm

Sorte	2019	2020	2021					20/21	19-21
	Sonnenwalde	Sonnenwalde	Sonnenwalde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel	Mittel	Mittel
Amarok (B)	44	48	102	84	106	110	100	90	82
ES Comandor (B)	49	53	98	74	106	108	96	88	81
Cantate PZO		51	105	83	90	119	99	90	
Ceres PZO		53	102	71	113	107	98	89	
Nessie PZO		53	102	60	108	108	94	86	
Simocine SZS		58	97	85	97	107	97	89	
Sussex		52	97	72	91	86	86	80	
Toutatis		50	99	66	103	118	96	87	
Wapiti		64	103	71	110	107	98	91	
Xena		54	102	77	106	126	103	93	
Adelfia			97	68	83	90	84		
ES Compositor			108	77	80	117	95		
Magnolia PZO			97	66	97	103	91		
Pocahontas			104	67	93	106	92		
Tasso			100	70	100	132	101		
RGT Shouna	47	53	99	75		110			
Mittel	46	53	100	73	99	110			
Mittel (B)									
GDt 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Sojabohne 2019-2021, Anbaugebiet D-Standorte
 (vorläufig; ohne Qualitätsergebnisse 2021)
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)**

Lager vor Ernte 1-9

Sorte	2019	2020	2021					20/21	19-21
	Sonnenwalde	Sonnenwalde	Sonnenwalde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel	Mittel	Mittel
Amarok (B)	2,3	1,0	2,3	1,0	7,0	8,5	4,7	4,0	3,7
ES Comandor (B)	2,5	1,0	2,0	2,5	2,0	7,8	3,6	3,1	3,0
Cantate PZO		1,0	2,5	1,3	1,8	6,5	3,0	2,6	
Ceres PZO		1,0	2,0	1,0	1,5	4,3	2,2	2,0	
Nessie PZO		1,0	2,0	1,3	3,3	7,0	3,4	2,9	
Simocine SZS		1,0	3,3	2,3	2,8	7,8	4,0	3,4	
Sussex		1,0	2,0	1,3	1,5	7,3	3,0	2,6	
Toutatis		1,0	2,0	1,0	1,3	4,0	2,1	1,9	
Wapiti		1,0	2,0	1,8	3,8	5,0	3,1	2,7	
Xena		1,0	2,5	1,0	2,5	5,8	2,9	2,6	
Adelfia			2,0	1,5	1,3	6,5	2,8		
ES Compositor			2,3	1,0	1,5	7,5	3,1		
Magnolia PZO			2,0	1,3	1,0	6,8	2,8		
Pocahontas			2,0	1,0	1,5	7,3	2,9		
Tasso			2,0	1,3	2,8	6,8	3,2		
RGT Shouna	2,3	1,0	3,0	1,3		7,8			
Mittel	2,4	1,0	2,2	1,3	2,4	6,6			
Mittel (B)	2,4	1,0	2,1	1,8	4,5	8,1	4,1	3,5	3,3
GDt 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Sojabohne 2019-2021, Anbaugesbiet D-Standorte
 (vorläufig; ohne Qualitätsergebnisse 2021)
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)**

Reifeverzögerung des Strohs 1-9

Sorte	2019	2020	2021					20/21	19-21
	Sonnenwalde	Sonnenwalde	Sonnenwalde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel	Mittel	Mittel
Amarok (B)			6,3	1,5	6,8	3,5	4,5		
ES Comandor (B)			4,0	2,0	5,0	4,8	3,9		
Cantate PZO			1,0	2,8	4,5	5,5	3,4		
Ceres PZO			3,8	1,8	3,5	4,0	3,3		
Nessie PZO			4,0	2,0	5,8	4,0	3,9		
Simocine SZS			1,5	2,0	4,8	5,8	3,5		
Sussex			2,0	1,5	4,5	4,3	3,1		
Toutatis			1,8	1,8	4,3	3,0	2,7		
Wapiti			7,0	2,8	6,5	4,0	5,1		
Xena			4,5	1,8	5,5	4,0	3,9		
Adelfia			2,0	2,3	3,8	5,3	3,3		
ES Compositor			5,3	3,3	3,0	7,3	4,7		
Magnolia PZO			1,0	1,5	2,5	2,5	1,9		
Pocahontas			1,5	3,3	1,8	6,8	3,3		
Tasso			2,0	2,0	4,5	5,8	3,6		
RGT Shouna			4,0	5,5		6,0			
Mittel			3,2	2,3	4,4	4,8			
Mittel (B)			5,1	1,8	5,9	4,1	4,2		
GDt 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Sojabohne 2019-2021, Anbaugebiet D-Standorte
 (vorläufig; ohne Qualitätsergebnisse 2021)
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)**

Höhe des ersten Hülsenansatzes cm

Sorte	2019	2020	2021				20/21	19-21
	Sonnenwalde	Sonnenwalde	Sonnenwalde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel	Mittel
Amarok (B)					20	9	15	
ES Comandor (B)					14	11	12	
Cantate PZO					13	10	12	
Ceres PZO					15	11	13	
Nessie PZO					17	11	14	
Simocine SZS					12	13	12	
Sussex					12	8	10	
Toutatis					14	10	12	
Wapiti					17	10	13	
Xena					16	10	13	
Adelfia					12	10	11	
ES Compositor					14	12	13	
Magnolia PZO					13	11	12	
Pocahontas					15	13	14	
Tasso					16	10	13	
RGT Shouna						10		
Mittel					15	10		
Mittel (B)					17	10	14	
GDt 5%								

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Sojabohne 2019-2021, Anbaugebiet D-Standorte
 (vorläufig; ohne Qualitätsergebnisse 2021)
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)**

Datum des Aufgangs

Sorte	2019	2020	2021				
	Sonnenwalde	Sonnenwalde	Sonnenwalde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel
Amarok (B)	25.05.19	25.05.20	29.05.21	17.05.21	21.05.21	18.05.21	21.05.21
ES Comandor (B)	25.05.19	25.05.20	29.05.21	17.05.21	23.05.21	22.05.21	22.05.21
Cantate PZO		25.05.20	29.05.21	19.05.21	23.05.21	23.05.21	23.05.21
Ceres PZO		25.05.20	29.05.21	17.05.21	21.05.21	20.05.21	21.05.21
Nessie PZO		25.05.20	29.05.21	17.05.21	24.05.21	19.05.21	22.05.21
Simocine SZS		25.05.20	29.05.21	19.05.21	23.05.21	18.05.21	22.05.21
Sussex		25.05.20	29.05.21	17.05.21	23.05.21	25.05.21	23.05.21
Toutatis		25.05.20	29.05.21	17.05.21	22.05.21	21.05.21	22.05.21
Wapiti		25.05.20	29.05.21	17.05.21	22.05.21	23.05.21	22.05.21
Xena		25.05.20	29.05.21	17.05.21	23.05.21	18.05.21	21.05.21
Adelfia			29.05.21	17.05.21	22.05.21	25.05.21	23.05.21
ES Compositor			29.05.21	19.05.21	24.05.21	24.05.21	24.05.21
Magnolia PZO			29.05.21	17.05.21	22.05.21	19.05.21	21.05.21
Pocahontas			29.05.21	17.05.21	23.05.21	20.05.21	22.05.21
Tasso			29.05.21	17.05.21	24.05.21	19.05.21	22.05.21
RGT Shouna	25.05.19	25.05.20	29.05.21	17.05.21		21.05.21	
Mittel	25.05.19	25.05.20	29.05.21	17.05.21	22.05.21	20.05.21	
Mittel (B)	25.05.19	25.05.20	29.05.21	17.05.21	22.05.21	20.05.21	22.05.21
Gdt 5%							

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Sojabohne 2019-2021, Anbaugebiet D-Standorte
 (vorläufig; ohne Qualitätsergebnisse 2021)
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)**

Datum des Blühbeginns

Sorte	2019	2020	2021				
	Sonnenwalde	Sonnenwalde	Sonnenwalde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel
Amarok (B)	29.06.19	03.07.20	18.07.21		01.07.21	24.06.21	04.07.21
ES Comandor (B)	29.06.19	03.07.20	18.07.21		29.06.21	26.06.21	04.07.21
Cantate PZO		02.07.20	21.07.21		03.07.21	27.06.21	07.07.21
Ceres PZO			18.07.21		01.07.21	25.06.21	04.07.21
Nessie PZO			18.07.21		29.06.21	25.06.21	04.07.21
Simocine SZS		03.07.20	21.07.21		30.06.21	26.06.21	05.07.21
Sussex		02.07.20	22.07.21		01.07.21	29.06.21	07.07.21
Toutatis		03.07.20	18.07.21		30.06.21	28.06.21	05.07.21
Wapiti		02.07.20	18.07.21		29.06.21	26.06.21	04.07.21
Xena		03.07.20	18.07.21		30.06.21	25.06.21	04.07.21
Adelfia			23.07.21		02.07.21	26.06.21	07.07.21
ES Compositor			24.07.21		01.07.21	26.06.21	07.07.21
Magnolia PZO			21.07.21		30.06.21	29.06.21	06.07.21
Pocahontas			18.07.21		30.06.21	26.06.21	04.07.21
Tasso			18.07.21		29.06.21	25.06.21	04.07.21
RGT Shouna	29.06.19	03.07.20	21.07.21			26.06.21	
Mittel	28.06.19	02.07.20	19.07.21		30.06.21	26.06.21	
Mittel (B)	29.06.19	03.07.20	18.07.21		30.06.21	25.06.21	04.07.21
Gdt 5%							

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Sojabohne 2019-2021, Anbaugebiet D-Standorte
 (vorläufig; ohne Qualitätsergebnisse 2021)
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)**

Datum des Blühendes

Sorte	2019	2020	2021				
	Sonnenwalde	Sonnenwalde	Sonnenwalde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel
Amarok (B)	26.07.19	17.07.20	15.08.21		28.07.21	29.07.21	03.08.21
ES Comandor (B)	25.07.19	17.07.20	12.08.21		27.07.21	24.07.21	31.07.21
Cantate PZO		16.07.20	16.08.21		01.08.21	26.07.21	04.08.21
Ceres PZO		16.07.20	14.08.21		31.07.21	25.07.21	02.08.21
Nessie PZO		17.07.20	12.08.21		28.07.21	24.07.21	31.07.21
Simocine SZS		17.07.20	15.08.21		29.07.21	24.07.21	02.08.21
Sussex		16.07.20	13.08.21		29.07.21	24.07.21	01.08.21
Toutatis		17.07.20	10.08.21		29.07.21	23.07.21	31.07.21
Wapiti		16.07.20	16.08.21		02.08.21	27.07.21	04.08.21
Xena		17.07.20	15.08.21		29.07.21	25.07.21	02.08.21
Adelfia			15.08.21		01.08.21	30.07.21	05.08.21
ES Compositor			12.08.21		01.08.21	02.08.21	05.08.21
Magnolia PZO			08.08.21		28.07.21	25.07.21	30.07.21
Pocahontas			15.08.21		01.08.21	29.07.21	04.08.21
Tasso			13.08.21		30.07.21	23.07.21	01.08.21
RGT Shouna	27.07.19	17.07.20	12.08.21			25.07.21	
Mittel	20.07.19	16.07.20	13.08.21		29.07.21	26.07.21	
Mittel (B)	25.07.19	17.07.20	13.08.21		27.07.21	26.07.21	01.08.21
Gdt 5%							

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Sojabohne 2019-2021, Anbaugebiet D-Standorte
 (vorläufig; ohne Qualitätsergebnisse 2021)
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)**

Datum der Gelbreife

Sorte	2019	2020	2021				
	Sonnenwalde	Sonnenwalde	Sonnenwalde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel
Amarok (B)	01.09.19	16.09.20	25.09.21		30.09.21		27.09.21
ES Comandor (B)	30.08.19	12.09.20	23.09.21		27.09.21		25.09.21
Cantate PZO		16.09.20	23.09.21		23.09.21		23.09.21
Ceres PZO		11.09.20	23.09.21		27.09.21		25.09.21
Nessie PZO		11.09.20	23.09.21		30.09.21		26.09.21
Simocine SZS		12.09.20	23.09.21		23.09.21		23.09.21
Sussex		08.09.20	25.09.21		24.09.21		24.09.21
Toutatis		08.09.20	23.09.21		28.09.21		25.09.21
Wapiti		08.09.20	28.09.21		24.09.21		26.09.21
Xena		11.09.20	28.09.21		27.09.21		27.09.21
Adelfia			09.10.21		23.09.21		01.10.21
ES Compositor			09.10.21		01.10.21		05.10.21
Magnolia PZO			28.09.21		23.09.21		25.09.21
Pocahontas			23.09.21		01.10.21		27.09.21
Tasso			23.09.21		23.09.21		23.09.21
RGT Shouna	03.09.19	12.09.20	02.10.21				
Mittel	01.09.19	11.09.20	26.09.21		26.09.21		
Mittel (B)	31.08.19	14.09.20	24.09.21		28.09.21		26.09.21
Gdt 5%							

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Sojabohne 2019-2021, Anbaugebiet D-Standorte
 (vorläufig; ohne Qualitätsergebnisse 2021)
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)**

Datum der Ernte

Sorte	2019	2020	2021				
	Sonnenwalde	Sonnenwalde	Sonnenwalde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel
Amarok (B)	18.09.19	23.10.20	20.10.21	20.10.21	11.10.21	01.10.21	13.10.21
ES Comandor (B)	18.09.19	23.10.20	20.10.21	20.10.21	11.10.21	01.10.21	13.10.21
Cantate PZO		23.10.20	20.10.21	20.10.21	11.10.21	01.10.21	13.10.21
Ceres PZO		23.10.20	20.10.21	20.10.21	11.10.21	01.10.21	13.10.21
Nessie PZO		23.10.20	20.10.21	20.10.21	11.10.21	01.10.21	13.10.21
Simocine SZS		23.10.20	20.10.21	20.10.21	11.10.21	01.10.21	13.10.21
Sussex		23.10.20	20.10.21	20.10.21	11.10.21	01.10.21	13.10.21
Toutatis		23.10.20	20.10.21	20.10.21	11.10.21	01.10.21	13.10.21
Wapiti		23.10.20	20.10.21	20.10.21	11.10.21	01.10.21	13.10.21
Xena		23.10.20	20.10.21	20.10.21	11.10.21	01.10.21	13.10.21
Adelfia			20.10.21	20.10.21	11.10.21	01.10.21	13.10.21
ES Compositor			20.10.21	20.10.21	26.10.21	01.10.21	16.10.21
Magnolia PZO			20.10.21	20.10.21	11.10.21	01.10.21	13.10.21
Pocahontas			20.10.21	20.10.21	26.10.21	01.10.21	16.10.21
Tasso			20.10.21	20.10.21	11.10.21	01.10.21	13.10.21
RGT Shouna	18.09.19	23.10.20	20.10.21	20.10.21		01.10.21	
Mittel	18.09.19	23.10.20	20.10.21	20.10.21	13.10.21	01.10.21	
Mittel (B)	18.09.19	23.10.20	20.10.21	20.10.21	11.10.21	01.10.21	13.10.21
Gdt 5%							

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Sojabohne 2019-2021, Anbaugebiet D-Standorte
 (vorläufig; ohne Qualitätsergebnisse 2021)**
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Rohproteingehalt % (86% TS)

Sorte	2019	2020	2021					20/21	19-21
	Sonnenwalde	Sonnenwalde	Sonnenwalde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel	Mittel	Mittel
Amarok (B)	33,2	37,4							
ES Comandor (B)	36,3	37,3							
Cantate PZO		38,5							
Ceres PZO		38,6							
Nessie PZO		36,7							
Simocine SZS		42,4							
Sussex		38,4							
Toutatis		35,4							
Wapiti		35,6							
Xena		37,2							
Adelfia									
ES Compositor									
Magnolia PZO									
Pocahontas									
Tasso									
RGT Shouna	34,4	37,5							
Mittel	34,3	37,6							
Mittel (B)	34,8	37,3							
GDt 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Sojabohne 2019-2021, Anbaugebiet D-Standorte
 (vorläufig; ohne Qualitätsergebnisse 2021)
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)**

Rohproteinерtrag dt/ha (86%TS)

Sorte	2019	2020	2021					20/21	19-21
	Sonnenwalde	Sonnenwalde	Sonnenwalde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel	Mittel	Mittel
Amarok (B)	3,1	7,3							
ES Comandor (B)	3,7	8,9							
Cantate PZO		6,7							
Ceres PZO		8,3							
Nessie PZO		7,8							
Simocine SZS		10,8							
Sussex		9,0							
Toutatis		6,2							
Wapiti		6,2							
Xena		8,4							
Adelfia									
ES Compositor									
Magnolia PZO									
Pocahontas									
Tasso									
RGT Shouna	3,6	7,7							
Mittel	3,0	7,8							
Mittel (B)	3,4	8,1							
GDt 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Sojabohne 2019-2021, Anbaugebiet D-Standorte
 (vorläufig; ohne Qualitätsergebnisse 2021)
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)**

Rohproteinерtrag dt/ha relativ

Sorte	2019	2020	2021					20/21	19-21
	Sonnenwalde	Sonnenwalde	Sonnenwalde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel	Mittel	Mittel
Amarok (B)	90	90							
ES Comandor (B)	110	110							
Cantate PZO		83							
Ceres PZO		103							
Nessie PZO		96							
Simocine SZS		134							
Sussex		111							
Toutatis		77							
Wapiti		76							
Xena		104							
Adelfia									
ES Compositor									
Magnolia PZO									
Pocahontas									
Tasso									
RGT Shouna	105	95							
Mittel	88,0	96,8							
Mittel (B)	3,4	8,1							
GDt 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

**LSV Sojabohne 2019-2021, Anbaugebiet D-Standorte
 (vorläufig; ohne Qualitätsergebnisse 2021)
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)**

Ölgehalt % (86% TS)

Sorte	2019	2020	2021					20/21	19-21
	Sonnenwalde	Sonnenwalde	Sonnenwalde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel	Mittel	Mittel
Amarok (B)	18,7	17,8							
ES Comandor (B)	19,2	17,7							
Cantate PZO		18,2							
Ceres PZO		18,0							
Nessie PZO		18,9							
Simocine SZS		16,3							
Sussex		18,5							
Toutatis		19,1							
Wapiti		19,5							
Xena		18,6							
Adelfia									
ES Compositor									
Magnolia PZO									
Pocahontas									
Tasso									
RGT Shouna	18,3	18,7							
Mittel	19,4	18,4							
Mittel (B)	19,0	17,8							
GDt 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Sojabohne 2019-2021, Anbaugebiet D-Standorte
 (vorläufig; ohne Qualitätsergebnisse 2021)
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)**

Ölertrag dt/ha

Sorte	2019	2020	2021					20/21	19-21
	Sonnenwalde	Sonnenwalde	Sonnenwalde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel	Mittel	Mittel
Amarok (B)	1,7	3,4							
ES Comandor (B)	2,0	4,2							
Cantate PZO		3,2							
Ceres PZO		3,9							
Nessie PZO		4,0							
Simocine SZS		4,2							
Sussex		4,4							
Toutatis		3,4							
Wapiti		3,4							
Xena		4,3							
Adelfia									
ES Compositor									
Magnolia PZO									
Pocahontas									
Tasso									
RGT Shouna	1,9	3,9							
Mittel	1,7	3,8							
Mittel (B)	1,8	3,8							
GDt 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis